isotope	Thomas et al X	Texas X
n	$0.5127256402 \times 10^{-15}$	$0.5271994410 \times 10^{-15}$
p	0.7606071494	0.7605121399
d	$0.1214409373 \times 10^{-3}$	$0.1222110665 \times 10^{-3}$
^{3}H	$0.5869118485 \times 10^{-6}$	$0.5905659297 \times 10^{-6}$
^{3}He	$0.3615054989 \times 10^{-4}$	$0.3624197334 \times 10^{-4}$
^{4}He	0.2392346716	0.2393288161
^{6}Li	$0.1452312342 \times 10^{-12}$	$0.1461970786 \times 10^{-12}$
^{7}Li	$0.3424567551 \times 10^{-9}$	$0.3445304655 \times 10^{-9}$
^{7}Be	$0.2810372859 \times 10^{-9}$	$0.277271461 \times 10^{-9}$
^{9}Be	$0.1078010758 \times 10^{-16}$	$0.1091991775 \times 10^{-16}$
^{10}B	$0.9337145278 \times 10^{-18}$	$0.9425546233 \times 10^{-18}$
^{11}B	$0.9855540716 \times 10^{-16}$	$0.9595478082 \times 10^{-16}$
^{12}C	$0.3026820198 \times 10^{-13}$	$0.30138561 \times 10^{-13}$
^{13}C	$0.2065161640 \times 10^{-14}$	$0.2045059261 \times 10^{-14}$
^{14}C	$0.6519717631 \times 10^{-13}$	$0.6515513573 \times 10^{-13}$
^{14}N	$0.1322155965 \times 10^{-12}$	$0.1320911107 \times 10^{-12}$
^{16}O	$0.7673887093 \times 10^{-17}$	$0.7632076774 \times 10^{-17}$
^{19}F	$0.7522419741 \times 10^{-24}$	$0.7478911071 \times 10^{-24}$
^{20}F	$0.3472762215 \times 10^{-24}$	$0.3558662855 \times 10^{-24}$
^{21}Ne	$0.5388613183 \times 10^{-23}$	$0.5374132790 \times 10^{-23}$

Table (3): Mass Fractions for Modified Codes ($Y_{min} = 0.0$)

isotope	Thomas et al X	Texas X
n	$0.5363013418 \times 10^{-15}$	$0.5572047404 \times 10^{-15}$
p	0.7606145704	0.7605549812
d	$0.1211888661 \times 10^{-3}$	$0.122088352 \times 10^{-3}$
^{3}H	$0.5856634466 \times 10^{-6}$	$0.5899267748 \times 10^{-6}$
^{3}He	$0.3611129967 \times 10^{-4}$	$0.3621882542 \times 10^{-4}$
^{4}He	0.2392205836	0.2392793527
^{6}Li	$0.1449150981 \times 10^{-12}$	$0.1460020872 \times 10^{-12}$
^{7}Li	$0.3418406159 \times 10^{-9}$	$0.3441658463 \times 10^{-9}$
^{7}Be	$0.2827437965 \times 10^{-9}$	$0.2783319238 \times 10^{-9}$
^{9}Be	$0.1073550777 \times 10^{-16}$	$0.1089450724 \times 10^{-16}$
^{10}B	$0.9316553017 \times 10^{-18}$	$0.9415169158 \times 10^{-18}$
^{11}B	$0.9986427123 \times 10^{-16}$	$0.9676443571 \times 10^{-16}$
^{12}C	$0.3028298366 \times 10^{-13}$	$0.3011196604 \times 10^{-13}$
^{13}C	$0.2068589367 \times 10^{-14}$	$0.2044492789 \times 10^{-14}$
^{14}C	$0.6516868023 \times 10^{-13}$	$0.6505998791 \times 10^{-13}$
^{14}N	$0.1321917464 \times 10^{-12}$	$0.1319412529 \times 10^{-12}$
^{16}O	$0.7650373838 \times 10^{-17}$	$0.759474919 \times 10^{-17}$
^{19}F	$0.1618658902 \times 10^{-20}$	$0.1617387233 \times 10^{-20}$
^{20}F	$0.2432645701 \times 10^{-20}$	$0.2432641727 \times 10^{-20}$
^{21}Ne	$0.1938939934 \times 10^{-20}$	$0.1938889787 \times 10^{-20}$

Table (4): Mass Fractions for Modified Codes ($Y_{min} = 10^{-25}$)